

岡富永武太夫又樹之下踞石傍觀者錦巢伊藤圭介也負簞喫烟者是杉屋主人喜三郎云爾

萬延元年春三月寄與杉屋主人

是レナリ

尾張 錦巢 清民漫記

### 【五】 結 尾

以上ニテ菰野山及ビ其扁額ノ説明ヲ終レリ、此扁額ニ列舉シアル植物中ニハ現今ト其名稱ヲ異ニセル者及ビ全然如何ナル者ヲ指シタルヤ判定ニ苦シム者モアリ、尙此他特種植物並ニ分布上注目スベキ種類等多クアレバ余ハ後日稿ヲ更メテ菰山ノ植物ヲ紹介スルノ機ヲ得ン事ヲ期ス

## ○植 物 雜 記

陸前仙臺 飯 柴 永 吉

數種ノ斑葉植物

植物ノ葉ニ斑入<sup>フイ</sup>ノ現象アルコトハ古クヨリ知ラレタコトデ今更蛇足ヲ添フルコトヲ要セナ

イガ園藝品トシテハ流行ニ變遷ガアツテ一時數十百金ニ取引キセラレタ物が捨テ、顧ミラレザルニ至ルコトハ決シテ少クナイ、予ハ年來コノ流潮ノ外ニ超然トシテ何ト云フコトナシニ集メタルモノ今ヤ百以上ニ上ツタ、コンナコトハ學術上ニハ何等ノ價值ガナイカモ知ラヌガ園藝品トシテハ多少ノ意味ヲ有スルコトデ集メテ見レバ矢張り面白イモノデアル、少シク注意ヲスレバ庭園ノ中ニモ山野ノ採集ニモ此變リ物ヲ見出スコトガ出來ル今種苗店ノ目錄ナドニ見ユルモノヲ除キ予ガ近年見出シタルモノヲ次ニ列舉シテ見タイト思フ

(一) 斑入小松菜 (*Brassica campestris* L. var. *Komatsuna* MATSUM. ET NAK. forma fol. variegatis.) 予ノ菜園ニ偶然ニ生シタ

- (二) ひめつるにちちち (Vinea minor L. forma fol. variegatis.) 多年栽培シテ居タモノ、中デ昨年偶然ニ生シタ
- (三) 斑入あぢちち (Hydrangea opuloides Sieud. var. macrophylla DC. forma Oraksa Wms. fol. variegatis.) 前同様、此レハ本當ノあぢちちノ斑入者デアル
- (四) 斑入みづひき (Polygonum virginianum L. var. filiforme Nak. forma.) 夜店ノ商人ノ陳列品ノ中ヨリ見付ケタト思フ
- (五) 斑入こまつなぎ (Indigofera pseudo-tinctoria Matsum. forma.) 予ノ園内デ生シタモノ
- (六) 斑入あぢちち (Salvia nipponica Mq. forma.) 商人ノ誤送ニ係ル (由來不明)
- 以上ハ栽培品カラデアルガ山野ニ採集ノ途次見付ケタモノヲ次ニ記シテ見タイト思フ
- (七) 斑入なつばさ (Stuartia pseudo-Camellia Maxim. forma.) 磐城國甲子山産デ加藤鐵次郎君發見
- (八) 斑入めひじは (Panicum sanguinale L. var. ciliare Doell. forma.) 仙臺市内デ見出
- (九) 斑入はぎ (Lespedeza bicolor Turcz. forma.) 甲子山途デ發見、賣品ノヨリハ斑ガ明瞭デ純白デアッタガ枯死シタ
- (一〇) 斑入みやまじぐれ (Viburnum urceolatum S. Fr. Z. forma.) 仙丈岳ノ麓、北澤峠デ見出
- (一一) 斑入白大夫たて (Polygonum nodosum Pers. forma.) 仙臺、臺ノ原デ加藤君見出
- (一二) 斑入やぶがらし (Cissus japonica Willd. forma.) 仙臺市内諸處ニ見ル
- (一三) 斑入げんのしゃら (Geranium nepalense Sw. forma.) 昨年陸奥國淺虫溫泉附近ニテ見出
- (一四) 斑入にがうちご (Rubus incisus Thunb. forma.) 北澤峠ニテ見出
- (一五) 斑入くろまめのき (Vaccinium uliginosum L. forma.) 北澤峠ニテ見出、因ニ此峠ハ面白キ處ニテ外ニ

うりはだかへで及まぬくらゝ斑葉品モ見出セシモ採集セナシ

(一六)斑入しらたすのみ (*Gaultheria Miqueliana* Tak. forma.) 尾瀬沼行ノ途中二平峠ニテ見出

(一七)斑入みやましほがす (*Pedicularis apodochila* MAXIM. forma.) 仙丈岳ニテ見出

數種ノ白花植物 僕ノ好奇心ハ植物ノ稀ニ白花ヲ有スルモノヲモ少シ集メテ見タ今其二三ヲ擧ゲテ見ヤウ

(一)白花つゆくさ (*Commeilina communis* L. forma.) 先年安田理學士ガ市外ニテ見出シ第二高等學校ノ植物園ニ栽培セラレテアッタガ僕ハ昨年福島縣大寺驛附近デ群生シテ居ルノヲ見付ケタ

(二)白はぎ (*Lespedeza bicolor* Turcz. forma.) 山はぎノ白花品デ昨年岩代國戸口原デ見出

(三)白花こしほがす (*Phtheirospermum japonicum* KANTZ forma.) 仙臺市外太白山デ見出

(四)白花こまつなぎ (*Indigofera pseudo-tinctoria* MATSUM. forma.) 産地ヲ逸ス、斑葉品ノモノハ種ヲ蒔ケバ綠品ヲモ少シク生ズルガ本品ハ固定セルラシク全部白花品トナル


(五)白花めどはぎ (*Lespedeza sericea* Miq. forma.) 陸前葛蒲道ノ大城トイフ處ニテ昨年見出之ハ餘リ珍ラシキモノデナイト思フ

(六)白花なんばんぎせる (*Aeginetia indica* L. forma.) 先年野州日光ニテ見出、標品ハ焼失シタ

(七)白花かはらなでしこ (*Dianthus superbus* L. forma.) 野生ノモノヲ栽培セル紅花品ノ種子ノ發芽セルモノヨリ突然現出、其種子ヲ蒔イテ見タガ MENDEL'S Law ニ從フラシイ

(八)白花ひめしやが (*Iris gracilipes* A. GRAY forma.) 先年仙臺ノ林地ニテ見出其後不見、然シ賣品ニアル所ヲ見レバ稀ナモノデナイラシイ

其他、白花ひるがほハ信州馬流ニ、白花スはかづみハ陸中栗駒山ニ、白花車軸草ハ信州淺間山ニ、等々、限リナケレバ此邊デ止メルコトニスル



備中高梁川ヨリ臥牛山ヲ望ム

市街ハ高梁町ノ一部デ左方ニハ高梁川ヘ架ケタ方谷橋ガ見エデキル、大正二年夏牧野先生ガオイデニナツタ時ハ此橋ハマタ無ク其處ニ渡船場ガアツテ舟デ渡ツテ對岸ノ川上ノ方ニアルことせかつらノ繁生地ヘ御案内シタ

岡田喜一氏へ

いはざくらノ產地ニ就テ僕ノ「ノート」

ニハ三河ト堀坂山トガ記入シテアル、三河ニ就テハ實否如何ハ分ラナイガ堀坂山（伊勢飯南郡境）ノ方ハ確ニ其半腹デ見タコトガアル様デス、菰野ノ方ハ友人カラ何度モ貰ツテ植エタコトガアル多分御在所岳邊ニ産スルノデナイカト思フ、國見山、高見山、多氣郡境方面ノ大臺ヶ原山邊ヲ調べタラ面白イト思フ

## ○備中臥牛山ノ樹木

備中 吉野 善介

備中國上房郡高梁町<sup>ダカシ</sup>ノ北ニ臥牛山ト云フ山ガアル、其山頂ニ舊松山城址ガアルノデ單ニ城山トモ呼バレテ居ル、山ノ高サハ僅カ四百米突餘リデアルガ高梁川ノ清流ニ臨ンデ山勢急峻樹木鬱葱ト茂リ初メテ此土地ニ來ル者ハ必ズ仰ギ望ンデ其ノ山容ノ秀麗ナルヲ賞スル、此山ハ農林省ノ所管デアルガ前年裏山ノ大部分ノ立木ヲ拂下ゲテもみヲ主木トスル原始林ヲ伐採シ其跡ヘひのきノ植林ヲシテ居ルガ高梁町ニ面スル表山ダケハ流石ノ俗吏モ風致林トシテ今日マデ伐ラズニ殘シタ、私ガ今マデニ調べタ此